

## 物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	----------	----

1	C03860 98	镁铬砖	叶类 : 镁质 制品 : 型号 规格 : ZMGe -16A各 型号 : 材质 : MgO ≥60%	质量标 准 : YB/T 5011; 应用领 域: 钢 包熔池 ; 体积 密度 (g/cm <sup>3</sup> ): ≥3 ; 显气 孔率 %: ≤1 8; 常 温耐压 强度 (MPa) : ≥40 ; w(Mg O)%: ≥60; w(SiO <sub>2</sub> )%: ≤ 1.5; 0 .2MP荷 重软化 开始温 度 °C: ≥ 1700; 包装细 节: 木 托盘防	ZMGe- 16A各 型号	MgO≥6 0%	10.0	吨	无	武都备 件库			
---	--------------	-----	--	---	---------------------	-------------	------	---	---	-----------	--	--	--



2	C03860 99	镁铬砖	叶类 : 镁质 制品 : 型号 规格 : DMGe-16A各 型号 : 材质 : MgO $\geq 62\%$	质量标 准 : YB/T 5011; 应用领 域: 钢 包渣线 ; 体积 密度 (g/cm <sup>3</sup> ): $\geq 3$ ; 显气 孔率 %: $\leq 1$ 6; 常 温耐压 强度 (MPa) : $\geq 40$ ; w(Mg O)%: $\geq 62$ ; w(SiO <sub>2</sub> )%: $\leq$ 1.5; 0 .2MP荷 重软化 开始温 度 °C: $\geq$ 1700; 包装细 节: 木 托盘防	DMGe- 16A各 型号	MgO $\geq 6$ 2%	10.0	吨	无	武都备 件库			
---	--------------	-----	---	--	---------------------	--------------------	------	---	---	-----------	--	--	--

