

## 物料清单

序	物料编码	物料名称	物料短描述	物料长描述	规格型号	图号	材质	商品品牌	质量标准	采购数量	计量单位	最高投标限价(元)	交货地/交货港	需用单位	备注
1	C0038652	烧结镁砂	叶类 : 镁质原料 : 型号规格 : 1-3; 材质 : MgO ≥88%	质量标准 : GB/T 2273; 应用领域: 耐火原料 ; 粒度 : 1-3mm; MgO: ≥88; SiO2% : ≤4 ; CaO% : ≤5 ; 体密度 (g/cm3) ): ≥3.18; 灼减 %: ≤0.5; 包装细节 : 全新吨袋包装;	1-3		MgO≥88%			500.0	吨	无	四川攀枝花冶材公司		

2	C03833 61	烧结镁砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 3- 5; 材 质 : MgO $\geq 88\%$	质量标 准 : QBY- 01- 306; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 3- 5; MgO %: $\geq 8$ 8; SiO 2%: $\leq$ 6; CaO %: $\leq 2$ .5; 体 密度 (g/cm <sup>3</sup> ): $\geq 3$ .05; 灼减 %: $\leq 0$ .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	3-5	MgO $\geq 8$ 8%	300.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司		
---	--------------	------	---	---	-----	--------------------	-------	---	---	-------------------	--	--

3	C03833 63	烧结镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 5- 10; 材 质 : MgO ≥88%	质量标 准 : QBY- 01- 306; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 5- 10; Mg O: ≥ 88; Si O2: ≤6; C aO: ≤2.5 ; 体密 度 (g/cm3 ) : ≥3 .05; 灼减 %: ≤0 .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	5-10	MgO≥8 8%			400.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司		
---	--------------	----------	---	---	------	-------------	--	--	-------	---	---	-------------------	--	--

4	C03833 66	烧结镁 砂	叶类 : 镁质 原料 ; 型号 规格 : 0- 1; 材 质 : MgO ≥88%	质量标 准 : QBY- 01- 306; 应用领 域: 耐 火原料 ; 粒度 : 0- 1; MgO %: ≥8 8; SiO 2%: ≤ 6; CaO %: ≤2 .5; 体 密度 (g/cm3 ) : ≥3 .05; 灼减 %: ≤0 .5; 包 装细节 : 全新 吨袋包 装;	0-1	MgO ≥ 8 8%	800.0	吨	无	四川攀 枝花冶 材公司			
---	--------------	----------	--	---	-----	---------------	-------	---	---	-------------------	--	--	--