

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----	----------	----

1	C03645 70	电熔镁 砂	质量标准： YB/T 5266； 应用领域：耐火原料； 粒度：0-1； MgO%：≥97.5； A1203%：≤0.3； SiO2%：≤1.0； CaO%：≤1.4； 体密度（g/cm3）：≥3.48； Fe2O3%：≤0.6； 包装细节：全新吨袋包装； 其它要求：粒度要求	0-1	MgO≥97.5%	160.0	吨	无	四川攀枝花冶材公司	2024-08-31			
---	--------------	----------	--	-----	-----------	-------	---	---	-----------	------------	--	--	--

2	C03645 71	电熔镁 砂	质量标准： YB/T 5266； 应用领域：耐火原料； 粒度：1-3； MgO%：≥97.5； A1203%：≤0.3； SiO2%：≤2%； C1.0； CaO%：≤1.4； 体密度（g/cm3）：≥3.48； Fe2O3%：≤0.6； 包装细节：全新吨袋包装； 其它要求：粒度要求	1-3	MgO≥97.5%	160.0	吨	无	四川攀枝花冶材公司	2024-08-31			
---	--------------	----------	--	-----	-----------	-------	---	---	-----------	------------	--	--	--

3	C03645 72	电熔镁 砂	质量标准： YB/T 5266； 应用领域：耐火原料； 粒度：3-6； MgO%：≥97.5； A类； 镁质原料：≤0.3； SiO2%：≤1.0； CaO%：≤1.4； 体密度（g/cm3）：≥3.48； Fe2O3%：≤0.6； 包装细节：全新吨袋包装； 其它要求：粒度要求	3-6	MgO≥97.5%	140.0	吨	无	四川攀枝花冶材公司	2024-08-31			
---	--------------	----------	---	-----	-----------	-------	---	---	-----------	------------	--	--	--

